LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
295 COLOR
Ver 0 – 15/03/2023

TAVOLETTE CABLY

Articoli: 295/COLOR-VE - 295/COLOR-GL - 295/COLOR-AR - 295/COLOR-RO
295/COLOR-BL - 295/COLOR-AZ - 295/COLOR-FU - 295/COLOR-NE
295/COLOR-GR - 295/COLOR-BN - 295/B-COLOR



Descrizione articolo	Tavoletta multipresa polivalente con cavo – 5 prese 10/16A + Schuko
Materiale articolo	PC/ABS autoestinguente
Interruttore	Bipolare a led

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
295 COLOR
Ver 0 – 15/03/2023

Disgiuntore di corrente	Non presente
Dimensioni articolo	Larghezza 5,8 cm – Altezza 4,5 cm (5,3 con interruttore) – Lunghezza 29,5 cm
Colore articolo	Verde, Giallo, Arancio, Rosso, Blu, Azzurro, Fucsia, Nero, Grigio, Bianco e combinati (B-COLOR)
Potenza prelevabile	3.000 W
Tensione nominale	250 V~
Tipologia presa	10/16A+ schuko 250V~ 2 poli+T+T con alveoli di sicurezza
Uscita cavo	90°
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VVH8-F – estensibile – a norme europee ◄HAR ►isolati in PVC, sotto guaina media in PVC
Sezione cavi utilizzati	3G1 mm
Colore isolamento cavi	Giallo-verde, Blu, Marrone
Colore cavo	Bianco
Tipologia spina	Stampata – 2 poli + T a 90° – 16A 250V~ – a marchio IMQ
Norme di riferimento:	CEI 23-50 CEI 23-124 Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare cavo	Confezione	Pezzi x cartone
295/COLOR-VE	Verde	3G1 mm²	5 m	Scatola	6
295/COLOR-GL	Giallo	3G1 mm²	5 m	Scatola	6
295/COLOR-AR	Arancio	3G1 mm²	5 m	Scatola	6
295/COLOR-RO	Rosso	3G1 mm²	5 m	Scatola	6
295/COLOR-BL	Blu	3G1 mm²	5 m	Scatola	6
295/COLOR-AZ	Azzurro	3G1 mm²	5 m	Scatola	6
295/COLOR-FU	Fucsia	3G1 mm²	5 m	Scatola	6
295/COLOR-NE	Nero	3G1 mm²	5 m	Scatola	6
295/COLOR-GR	Grigio	3G1 mm²	5 m	Scatola	6
295/COLOR-BN	Bianco	3G1 mm²	5 m	Scatola	6

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
295 COLOR
Ver 0 – 15/03/2023

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare cavo	Confezione	Pezzi x cartone
295/B-COLOR	Parti sopra e sotto con colori a richiesta cliente tra quelli sopra elencati	3G1 mm²	5 m	Scatola	6

Articoli confezionati singolarmente con termoformatura

	Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
	Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE

RoHS Compliant

REACH Compliant

PRODOTTO 100 % ITALIANO

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
295 COLOR
Ver 0 – 15/03/2023

CABLY, IL MIO VERO NOME

Posizionabile su qualsiasi superficie



Cably

Lo sviluppo di un brevetto esclusivo:
La prima presa universale senza viti!
Per fissaggio a parete o da appoggio.
Sempre in piano su tutte le superfici.

Possibilità lunghezza cavo a richiesta

Tavolette realizzate in PC/ABS autoestinguente

Larghezza: 5,8 cm
Altezza senza interruttore: 4,5 cm
Altezza con interruttore: 5,3 cm
Lunghezza:

3 prese	4 prese	5 prese	6 prese	7 prese
20,5 cm	24,5 cm	29,5 cm	33,5 cm	38 cm

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
295 COLOR
Ver 0 – 15/03/2023

CABLY COLOR

La nuova tavoletta multicolore.
Super-trendy e Super-sicura.

Plus tecnici

- ✓ Interruttore LED
- ✓ 5 prese UNI 10/16+Sch
- ✓ Spina 16A a 90° IMQ
- ✓ ABS autoestinguente
- ✓ 5 mt cavo estensibile bianco
- ✓ Fino a 3.000 watt

Misure (senza cavo)
Larghezza: 5,8 cm
Altezza con interruttore: 5,3 cm
Lunghezza: 29,5 cm

COLORE	CODICE	PZ
Verde	295/COLOR-VE	6
Giallo	295/COLOR-GL	6
Arancio	295/COLOR-AR	6
Rosso	295/COLOR-RO	6
Blu	295/COLOR-BL	6
Azzurro	295/COLOR-AZ	6
Fucsia	295/COLOR-FU	6
Nero	295/COLOR-NE	6
Grigio	295/COLOR-GR	6
Bianco	295/COLOR-BN	6

Confezione in termoformatura

Kit Espositore con 9 CablyColor

Codice 295/ESPO-COLOR

Include 1 pezzo dei seguenti colori:
Verde, Giallo, Arancio, Rosso, Blu, Azzurro, Fucsia, Grigio, Bianco

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
295 COLOR
Ver 0 – 15/03/2023

E adesso fammi tua!

Personalizza la tua Cably:

- Scegli tra i colori disponibili
- Scegli il cavo: bianco oppure nero
- Realizza combinazioni esclusive
- Rendila UNICA con il tuo marchio!

Ecco alcuni esempi, lasciati ispirare!

Oltre 400
combinazioni possibili!!

Contattaci per tutte le info **0464 434894** dal lunedì al venerdì 08 - 12

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io